Car Vacuum

カー・バキューム

この度は、当社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本商品は、シガーソケットから電源をとり車内掃除をしていただけるハンディクリーナーです。本商品は、ご家庭用としてご愛用ください。

本書では、本製品を正しく安全にお使いいただき、事故・損害を未然に防ぐために、以下の表示をしています。必ずご確認のうえ、ご理解ください。

【警告】：**この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**

【注意】：**この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり、物的損害が発生したりすることが想定される内容を示しています。**

《特長》

- 本製品は、DC12V 電源で使用するハンディタイプのクリーナーです。
- 超軽量タイプですので女性でも簡単に操作できます。
- 約2. 9mロングコードで車内の隅々まで届きます。
- 付属ノズルで狭い場所もラクラク吸引できます。

【商品内容】

① 隙間ノズル
② 開閉ボタン
③ 電源ボタン
④ シガーソケット用電源プラグ
⑤ 排気口
⑥ ダストカップ
⑦ ヘッド部分
⑧ フィルター（ダストカップ内）

【警告】

⚠

- 指定されている電源以外では使用しないでください。
- 正しい目的以外で使用しないでください。
- 絶対に分解・修理・改造をしないでください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に引っ張ったり、しないでください。
- 取扱説明書に記載されている以外の方法で使用しないでください。
- 本体を水に浸したり、水をかけたりしないでください。
- 電源プラグを濡らしたり、濡れた手で触らないでください。
- 万が一、故障したり、煙が出たり、異臭が発生した場合には、すぐに使用を中止してください。
- お子様、乳幼児の手の届かないところに保管し、お子様・乳幼児・ペットの傍で使用する場合は十分注意してください。

【注意】

⚠

- 本製品は、12V 車専用です。24V 車には使用できません。
- 必ずエンジンをかけてご使用ください。バッテリー上がりの原因となります。
- 本製品のDCプラグとシガーソケットは正しく接続してください。正しく接続しない場合、発熱や車両側の内部回路の破損の恐れがあります。
- 直射日光のあたる場所、夏場の締め切った車内、暖房機の近く等に放置・保管しないでください。
- フィルターを必ず取付けてご使用ください。モーター内にゴミがつまり故障の原因となります。
- モーターが回転している間は、危険ですので絶対にダストボックスを外さないでください。
- ダストカップが装着されていない状態で、電源を入れないでください。
- 吸入口や排気口をふさいで使用しないでください。
- スイッチのON/OFFを連続して繰り返すような操作はしないでください。
- 水気を含むもの、ガラスの破片等のとがったものを吸い込まないでください。
- 喫煙など、他の作業をしながら使用しないでください。
- 使用後は、毎回ダストカップを清掃してください。ゴミが溜まりますと吸引力低下の原因となります。
- フィルターは、定期的に水洗いしてください。フィルターは完全に乾かしてから本体に装着してください。
- 保管する際は、お子様の手の届かないところで風通しの良い場所に保管してください。

《ご使用方法》

1 ご使用前に、必ず電源コード / プラグ、本体および車体側のシガーソケットに破損等がないかご確認ください。

2 電源をシガーソケットに差し込む前に、エンジンをかけてください。

3 電源のON/OFFは、必ず本体の電源で行ってください。

4 狭い場所を掃除する際は、付属の隙間ノズルをご使用ください。ノズルは本体ヘッド部分に差し込むだけで簡単にご使用いただけます。

5 ダストカップを開ける際は、本体をしっかりと握り、ダストカップ部分を下にし中のゴミがこぼれ落ちないよう注意しながらダストカップを外してください。

《故障かなと思ったら》

• うまく作動しない

⇒ 自動車のシガーソケット部分に汚れや異物がないか確認してください。

※ シガーソケットをきれいにする必要がある場合、金属製のものは絶対に避け感電しないものを使ってください。車の取扱説明書の指示にしたがってください。

⇒ ケーブルがねじれていたりしないかご確認ください。

⇒ 車のキーの位置を確かめてください。

• 吸引力が弱い

⇒ フィルターに汚れや異物が詰まっていないかご確認ください。
（フィルターの掃除が必要な場合は、水もしくはぬるま湯で洗い、完全に乾かしてから本体に装着してください。）

※ フィルターは上側から外してください。
※ フィルターは、定期的に掃除してください。

⇒ 隙間ノズルに異物が挟まってないか確認してください。

• モーターが回転しない

⇒ 電源プラグがシガーソケットから抜けていないか確認してください。

⇒ 車のキーの位置、およびエンジンがかかっているか確認してください。

⇒ シガーソケットのヒューズが切れていないか確認してください。

《お手入れ方法》

- 本体の汚れは、柔らかい布を水で濡らした後硬く絞り軽く拭き取ってください。（ベンジン・シンナー・アルコール等は使用しないでください。）
- ダストカップに溜まったゴミは、使用後毎回捨ててください。フィルターは、定期的に掃除してください。
- フィルターのお手入れをする際は、フィルターに接着されているプラスチック部分を取り外さないでください。

※ フィルターを水洗いした際は、完全に乾かした後に本体に装着してください。

本製品は、下記の規格でテスト済みです。
EN 55014-1 ：2006
EN 55022 ：2006
EN 55014-2 ：1997 ＋A1:2001

《仕様》

モデル No.GS - V08
電　圧：90W
電　力：12V
原産国：中国製
【材質】本体：ＡＢＳ / ダストカップ：ポリカーボネート樹脂
フィルター：テリレン / プラグ：ＡＢＳ

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13
Copyright ©2010 e-chance. All Rights Reserved